



MOTOEXPERT

RZECZOSNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-2005/25

z dnia 08.10.2025r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zlecniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 26.09.2025r.

Przedmiot wyceny: Dozownik UNIFILLER PRO 2000i SERVO FOOD SERVICE

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem urządzenia.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 22.09.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość urządzenia określono na podstawie informacji cenowej uzyskanej od przedstawiciela producenta (firmy Hert Sp. z o.o. 03-231 Warszawa ul. Odlewnicza 4A).
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej urządzenia oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

Dane techniczno-identyfikacyjne urządzenia:

Rodzaj	Urządzenie dozująco-nadziwające
Marka, model	UNIFILLER PRO 2000i SERVO FS
Rok produkcji	2020
Numer seryjny	PR2SF-094918-001-01
Maks. szybkość dozowania	do 120 taktów/min.
Lej stożkowy (pojemność)	79 litrów
Wchodzi w skład systemu	do 38 mm
Waga urządzenia	180 kg
Wymiary urządzenia	85 x 163 x 214 cm
Wysokość robocza górnego rantu leja	176 - 214 cm
Zasilanie elektryczne	230 V
Producent	UNIFILLER Systems Inc. 7621 MacDonald Rd, Delta, BC V4G 1N3, Kanada

Wyposażenie:

- cylinder 2,5" (120 – 710 ml)
- cylinder 5" (205-2750 ml)
- pistolet dozujący 1" z wężem 1500 mm 1".
- reduktor zapobiegający skapywaniu,
- dysza pionowa dozująca o średnicy 1,5" (38 mm),
- włącznik nożny,
- mieszadło zapobiegające sedymentacji.

Urządzenie PRO 2000i SERVO FS jest dozownikiem z serwonapędem przeznaczonym do produkcji żywności w przemyśle cukierniczym i spożywczym. Służy do delikatnego dozowania i rozprowadzania mas.

Jego główne zastosowanie to:

- Dozowanie produktów spożywczych:
 - Nadaje się do dozowania zarówno ciągnących się, jak i płynnych produktów.
 - Przykładowe produkty to nadzienia (z kawałkami i bez), nadzienia z musu, sosy, zupy, rzadkie ciasto sałatki, marmolady, oraz nadzienia z częstkami owoców.
- Praca w liniach produkcyjnych:
 - Jest zaprojektowane do pracy nad liniami produkcyjnymi i taśmami transportowymi.
 - Może działać jako samodzielna jednostka lub być zintegrowane z liniami produkcyjnymi w trybie podrzędnym (zależnym).
- Precyzyjna aplikacja:
 - Elektronicznie sterowany dozownik zapewnia szybkość i dokładność dozowania
 - Wolne rozpoczęcie i zakończenie pracy tłoka eliminuje rozpryskiwanie dozowanego produktu, zachowując jego nienaruszoną konsystencję.
 - Umożliwia szerokie spektrum zastosowania – od dużych porcji po napowietrzone produkty.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono dozownik UNIFILLER PRO 2000i SERVO FOOD SERVICE w/w danych identyfikacyjnych oraz zastosowaniu, niesprawdzony w działaniu.

Wizualny stan techniczny urządzenia – dobry, urządzenie bez widocznych braków oraz uszkodzeń. Obudowy ze stali kwasoodpornej w dobrym wizualnym stanie, bez wgnieceń i uszkodzeń.

Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej urządzenia (tj, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, dokumentacji serwisowej). Rok produkcji określono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej. Tabliczka znamionowa w formie wygrawerowanych oznaczeń na konstrukcji urządzenia. Oznaczenie CE zlokalizowano.

Podczas oględzin urządzenie niepodłączone do zasilania – brak możliwości dokonania próby ruchowej oraz weryfikacji układów sterowania.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności przedmiotu wyceny w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA













