



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr **DAW-2065/25**

z dnia **14.10.2025r.**

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zlecniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 26.09.2025r.

Przedmiot wyceny: Zaciskarka do naroży profili aluminiowych OZGENC OMRM 136

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:


- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem maszyny.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 22.09.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość urządzenia określono na podstawie informacji cenowej uzyskanej od przedstawiciela producenta (OZGENC POLSKA, 26-026 Morawica ul. Górnicza 4 B).
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej maszyny oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

Dane identyfikacyjne maszyny:

Rodzaj	Zaciskarka do naroży profili
Marka, model	OZGENC OMRM 136
Rok produkcji	2021
Numer seryjny	21CCM360043
Producent	M.S.K. Motor Kompresör Makina San. Tic. Ltd. Şti. Minareliçavuş OSB, 113. Sokak No: 23, 16120 Nilüfer/Bursa, Turcja

Dane techniczne maszyny:

Wysokość zespalandia	200 mm
Ciśnienie	6 – 8 Bar
Waga	380 kg
Szerokość	850 mm
Długość	900 mm
Wysokość	1225 mm



wymiary



grafika podglądowa

Technologia i zastosowanie:

Zaciskarka do naroży profili OZGENC OMRM 136 jest maszyną przeznaczoną do zespawania naroży profili, najczęściej aluminiowych, poprzez ich zaciskanie (zgniatanie) z wykorzystaniem siły hydraulicznej. Proces ten służy do tworzenia stabilnych ram okiennych, drzwiowych lub innych konstrukcji, w których kluczowe jest mocne i precyzyjne połączenie pod kątem (narożnik). Maszyna wyposażona jest w dwie głowice zaciskowe oraz pneumatyczne mocowanie profilu, co zapewnia stabilność elementu podczas operacji. Kontrola procesu zaciskania jest hydrauliczna, a cała maszyna jest sterowana za pomocą pedałów nożnych, co umożliwia operatorowi zachowanie wolnych rąk do manipulacji profilem.

Kluczowe cechy funkcjonalne obejmują:

- możliwość precyzyjnej regulacji głowic zaciskowych w trzech osiach (X, Y, Z), z odczytem wartości na podziałce milimetrowej
- zastosowanie hydraulicznej kontroli zaciskania, która generuje maksymalną siłę zgniatania do 3250 kgp.
- standardowe wyposażenie w cztery noże zaciskowe (5,6 mm) oraz chowane zaciski/kopyta do stołu roboczego.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono zaciskarkę do naroży profili aluminiowych OZGENC OMRM 136 w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzoną w działaniu.

Wizualny stan techniczny maszyny – dobry. Obudowy koloru biało-niebieskiego ze śladami eksploatacyjnych uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, wgniecenia).

Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej maszyny (tj. instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, dokumentacji serwisowej). Rok produkcji określono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej. Oznaczenie CE poniżej tabliczki znamionowej zlokalizowano.

Podczas oględzin maszyna niepodłączona do zasilania – brak możliwości dokonania próby ruchowej oraz weryfikacji działania napędów i układów sterowania.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności frezarki w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomicz z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.


Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA



PRODUCENT / PRODUCER	M.S.K. MOTOR KOMP. MACHINE SAN. TIC. LTD. STI.		
MODEL / CODE NAME	OMRM 136	ZACISKARKA DO NAROŻY PROFILI CORNER CRIMPING MACHINE FOR PROFILES	
SERIA NR / SERIAL NAME	No 21CCM360043	ROK PRODUKCJI / PROD. DATE	2021
WYS.ZESPAL. / CRIMPING	200 mm	NAPIĘCIE / VOLTAGE	
PRĄD / FREQUENCY		NATĘŻENIE / CURRENT	
CIŚNIENIE / AIR PRESSURE	6 - 8 Bar	ZUŻYCIE / AIR CONSUMPTION	200 lt./min.
WAGA / WEIGHT	380 kg	 M.S.K. 	
SZEROKOŚĆ / WIDTH	850 mm		
DŁUGOŚĆ / LENGTH	900 mm		
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	1225 mm		
PRODUKCJA / MADE IN	TURCJA	Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, N. 113 Sk. No.23. 16140 Minarelicavus Osb/Nilüfer/Bursa	



