



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-2082/25

z dnia 16.10.2025r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zleceniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 14.10.2025r.

Przedmiot wyceny: Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe EPSON WF-C21000

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem urządzenia.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 15.10.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny określono na podstawie przedstawionej oferty cenowej uzyskanej od przedstawiciela (dystrybutora) producenta.
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki (wklejki) znamionowej urządzenia oraz witryny internetowej producenta.

Dane techniczno-identyfikacyjne:

Rodzaj
Marka, model, typ
Rok produkcji
Numer seryjny
Przebieg
Producent

Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
EPSON WF-C21000
2023
X75G002596
nie odczytano
SEIKO EPSON CORP
3-3-5 Owa, Suwa, Nagano 392-8502,
Japonia
wyprodukowano w Indonezji

Zastosowanie:

Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 to szybkie i wydajne urządzenie wielofunkcyjne atramentowe, idealne do dużych biur i środowisk korporacyjnych wymagających intensywnego druku w kolorze i czerni. Świetnie sprawdza się w codziennym drukowaniu, kopiowaniu, skanowaniu i faksowaniu dużych wolumenów dokumentów przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji i wysokiej jakości druku.

Parametry techniczne:

Technologia druku	Atramentowa
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 2400 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, czarny, normal)	100 stron/min
Prędkość drukowania (A4/US Letter, kolor, normal)	100 stron/min
Prędkość drukowania (A3, czarny, normal)	54 stron/min
Prędkość drukowania (A3, kolor, normal)	54 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734, kolor)	100 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734, czarny)	100 stron/min
Prędkość podwójnego druku (A4/US Letter, czarny, normal)	100 stron/min
Prędkość podwójnego druku (A4/US Letter, kolor, normal)	100 stron/min
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC24734, A4, czarny)	100 stron/min
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4, kolor)	100 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (czarny)	4,9 s
Czas wydruku pierwszej strony (kolor)	4,9 s
Bezpieczne drukowanie	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 1200 DPI
Maksymalna wielkość kopii	A3
Maksymalna liczba kopii	9999 kopii
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Podwójne skanowanie	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Technologia skanowania	CIS
Skanuj do	Mail, FTP, PC, USB
Format kompresji zdjęć	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Faks	Faksowanie w kolorze
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Pamięć faksu (MB)	6 MB
Pamięć faksu (strony)	550 stron
Przekazywanie faksu	Tak
Przekazywanie faksów do	Mail, Folder, PC
Tryb naprawy błędów	Tak
Cykl pracy (zalecany)	8000 - 100000 stron/mies.
Maksymalne obciążenie	400000 stron/mies.

Kolory wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
Języki opisu strony	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC P, ESC/P-R, PCL 5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Kraj pochodzenia	Indonezja
Całkowita liczba podajników	4
Całkowita pojemność wejściowa	2350 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	550 ark.
Pojemność 1 podajnika	550 ark.
Pojemność 2 podajnika	550 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	150 ark.
Pojemność ADF	150 ark.
Maksymalna pojemność podajników	5350 ark.
Maksymalny rozmiar papieru ISO	A4
Typy nośników	Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Papier artystyczny, Blankiet firmowy
Rozmiary A ISO	A3, A3+, A4, A5, A6
Rozmiary B ISO	B4, B5, B6
Rozmiary non-ISO	Wykonawczy (184 x 267 mm), Prawny, Listowy
Rozmiary kopert	10, C4, C5, C6, DL
Dopasuj długość nośnika	297 - 432 mm
Dopasuj szerokość nośnika	140 - 182 mm
Gramatura papieru	60 - 350 g/m ²
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Port USB	Tak
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Wi-Fi	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Prędkość LAN	10,100,1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Standardy Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
NFC	Tak
Szyfrowanie/bezpieczeństwo	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Pojemność pamięci wewnętrznej	320 GB
Typ pamięci	HDD
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB
Poziom mocy akustycznej	7,5 dB
Kolor produktu	Czarny, Biały
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Przekątna ekranu	22,6 cm (8.9")
Ekran dotykowy	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Kolorowy wyświetlacz	Tak

Zużycie energii (kopiowanie)	170 W
Zużycie energii (tryb gotowości)	76 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,1 W
Zużycie energii (tryb wyłączenia)	0,1 W
TEC (Energy Star)	0,4 kWh/tydz.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne	
Windows	Windows XP do Windows 10 (32 i 64-bit)
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2, 2008 R2 x64, 2016
Szerokość produktu	674 mm
Głębokość produktu	757 mm
Wysokość produktu	1243 mm
Waga produktu	177,1 kg

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono urządzenie wielofunkcyjne - drukujące, poleasingowe, niesprawdzone w działaniu. Rok produkcji urządzenia ustalono na 2023 na podstawie trwale naniesionych oznaczeń na fabrycznej tabliczce znamionowej. Zlokalizowano oznaczenia CE na fabrycznej tabliczce (wklejce) znamionowej. Na powierzchni obudowy widoczne miejscowe uszkodzenia mechaniczne w postaci zarysowań, pęknięć oraz ubytków tworzywa. Brak możliwości przeprowadzenia próby działania urządzenia w warunkach oględzin – brak przewodu zasilającego, braki materiałów eksploatacyjnych, brak możliwości wykonania wydruku kontrolnego.

W związku z powyższym stan techniczny urządzenia, w tym szczególnie zespołów drukujących i układu zasilania, należy uznać za nieznany.

Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej urządzenia oraz historii eksploatacji.

Z uwagi na warunki, w jakich urządzenie mogło być transportowane (wibracje, wstrząsy, uderzenia) oraz przechowywane (temperatura, wilgotność), konieczność weryfikacji stanu głowic drukujących, układów przesylu tuszu i elektroniki przez wyspecjalizowany serwis.

Stan materiałów eksploatacyjnych, a także faktyczny stan techniczny i sprawność funkcjonalna urządzenia pozostają nieustalone.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu

Na tym opinię zakończono i podpisano.

RZECZOZNAWCA





EPSON WF-C21000

Multifunction Printer
багатофункціональний принтер

MODEL C741A

INPUT 100-240V~ 50/60Hz 9-4.5A

OUTPUT 100-240V~ 50/60Hz 4-2A

- APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT.
- APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG.
- LAITE ON LIITETTÄVÄ SUOJAMAADOITUSKOSKETT-
IMILLA VARUSTETTUUN PISTORASIAAN.
- APPARATETS STIKPROP SKAL TILSLUTTES EN
STIKKONTAKT MED JORD, SOM GIVER FORBINDELSE
TIL STIKPROPPENS JORD.

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément : MR 22789 ANRT 2020

Date d'agrément : 24/03/2020

SEIKO EPSON CORP. www.epson.com


Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
Nagano-ken 392-8502 Japan

EPSON EUROPE B.V. www.epson.eu

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,
1101 BA Amsterdam Zuidooost The Netherlands

EPSON(U.K.) LTD.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead,
Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom



SERIAL NO.



X75G002596

СЕЙКО ЕПСОН КОРПОРЕЙШН

3-5, Ова 3-хоме, Сува-ши, Нагано-кен 392-8502 Японія

SEIKO EPSON CORP.

MADE IN INDONESIA

2024.01.10



NB-0002

