



# MOTOEXPERT

## RZECZOWNICTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl  
www.rzeczownictwo-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4  
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25  
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

### OPINIA

Nr **DAW-2085/25**

z dnia **16.10.2025r.**

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25  
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zleceniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 14.10.2025r.

Przedmiot wyceny: Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe EPSON WF-C21000

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

### PODSTAWA OPINII:

#### Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem urządzenia.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 15.10.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny określono na podstawie przedstawionej oferty cenowej uzyskanej od przedstawiciela (dystrybutora) producenta.
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki (wklejki) znamionowej urządzenia oraz witryny internetowej producenta.

### Dane techniczno-identyfikacyjne:

Rodzaj  
Marka, model, typ  
Rok produkcji  
Numer seryjny  
Przebieg  
Producent

Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe  
**EPSON WF-C21000**  
**2023**  
**X75G002750**  
**nie odczytano**  
SEIKO EPSON CORP  
3-3-5 Owa, Suwa, Nagano 392-8502,  
Japonia  
wyprodukowano w Indonezji

### Zastosowanie:

Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 to szybkie i wydajne urządzenie wielofunkcyjne atramentowe, idealne do dużych biur i środowisk korporacyjnych wymagających intensywnego druku w kolorze i czerni. Świetnie sprawdza się w codziennym drukowaniu, kopiowaniu, skanowaniu i faksowaniu dużych wolumenów dokumentów przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji i wysokiej jakości druku.

## Parametry techniczne:

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Technologia druku                                           | Atramentowa               |
| Drukowanie                                                  | Drukowanie w kolorze      |
| Podwójne drukowanie                                         | Tak                       |
| Maksymalna rozdzielczość                                    | 600 x 2400 DPI            |
| Prędkość drukowania<br>(A4/US Letter, czarny, normal)       | 100 stron/min             |
| Prędkość drukowania<br>(A4/US Letter, kolor, normal)        | 100 stron/min             |
| Prędkość drukowania<br>(A3, czarny, normal)                 | 54 stron/min              |
| Prędkość drukowania<br>(A3, kolor, normal)                  | 54 stron/min              |
| Prędkość druku<br>(ISO/IEC 24734, kolor)                    | 100 stron/min             |
| Prędkość druku<br>(ISO/IEC 24734, czarny)                   | 100 stron/min             |
| Prędkość podwójnego druku<br>(A4/US Letter, czarny, normal) | 100 stron/min             |
| Prędkość podwójnego druku<br>(A4/US Letter, kolor, normal)  | 100 stron/min             |
| Prędkość druku dwustronnego<br>(ISO/IEC24734, A4, czarny)   | 100 stron/min             |
| Prędkość druku dwustronnego<br>(ISO/IEC 24734, A4, kolor)   | 100 stron/min             |
| Czas wydruku pierwszej strony (czarny)                      | 4,9 s                     |
| Czas wydruku pierwszej strony (kolor)                       | 4,9 s                     |
| Bezpieczne drukowanie                                       | Tak                       |
| Kopiowanie                                                  | Kopiowanie w kolorze      |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania                         | 600 x 1200 DPI            |
| Maksymalna wielkość kopii                                   | A3                        |
| Maksymalna liczba kopii                                     | 9999 kopii                |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii                             | 25 - 400%                 |
| Podwójne skanowanie                                         | Tak                       |
| Skanowanie                                                  | Skanowanie w kolorze      |
| Optyczna rozdzielczość skanowania                           | 600 x 600 DPI             |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)                     | 600 x 600 DPI             |
| Technologia skanowania                                      | CIS                       |
| Skanuj do                                                   | Mail, FTP, PC, USB        |
| Format kompresji zdjęć                                      | BMP, JPEG, TIFF, PNG      |
| Obsługiwane formaty dokumentów                              | PDF                       |
| Faks                                                        | Faksowanie w kolorze      |
| Prędkość transmisyjna faksu                                 | 3 s/str.                  |
| Szybkość modemu                                             | 33,6 Kbit/s               |
| Pamięć faksu (MB)                                           | 6 MB                      |
| Pamięć faksu (strony)                                       | 550 stron                 |
| Przekazywanie faksu                                         | Tak                       |
| Przekazywanie faksów do                                     | Mail, Folder, PC          |
| Tryb naprawy błędów                                         | Tak                       |
| Cykl pracy (zalecany)                                       | 8000 - 100000 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie                                       | 400000 stron/mies.        |

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolory wkładów drukujących      | Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy                                                          |
| Języki opisu strony             | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC P, ESC/P-R, PCL 5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour  |
| Kraj pochodzenia                | Indonezja                                                                                |
| Całkowita liczba podajników     | 4                                                                                        |
| Całkowita pojemność wejściowa   | 2350 ark.                                                                                |
| Całkowita pojemność wyjściowa   | 550 ark.                                                                                 |
| Pojemność 1 podajnika           | 550 ark.                                                                                 |
| Pojemność 2 podajnika           | 550 ark.                                                                                 |
| Podajnik uniwersalny            | Tak                                                                                      |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 150 ark.                                                                                 |
| Pojemność ADF                   | 150 ark.                                                                                 |
| Maksymalna pojemność podajników | 5350 ark.                                                                                |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO  | A4                                                                                       |
| Typy nośników                   | Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Papier artystyczny, Blankiet firmowy |
| Rozmiary A ISO                  | A3, A3+, A4, A5, A6                                                                      |
| Rozmiary B ISO                  | B4, B5, B6                                                                               |
| Rozmiary non-ISO                | Wykonawczy (184 x 267 mm), Prawny, Listowy                                               |
| Rozmiary kopert                 | 10, C4, C5, C6, DL                                                                       |
| Dopasuj długość nośnika         | 297 - 432 mm                                                                             |
| Dopasuj szerokość nośnika       | 140 - 182 mm                                                                             |
| Gramatura papieru               | 60 - 350 g/m <sup>2</sup>                                                                |
| Bezpośrednie drukowanie         | Tak                                                                                      |
| Port USB                        | Tak                                                                                      |
| Złącze USB                      | USB Type-A / USB Type-B                                                                  |
| Wi-Fi                           | Tak                                                                                      |
| Przewodowa sieć LAN             | Tak                                                                                      |
| Prędkość LAN                    | 10,100,1000 Mbit/s                                                                       |
| Technologia okablowania         | 10/100/1000Base-T(X)                                                                     |
| Standardy Wi-Fi                 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                             |
| NFC                             | Tak                                                                                      |
| Szyfrowanie/bezpieczeństwo      | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES                                      |
| Protokoły zarządzające          | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping                   |
| Pojemność pamięci wewnętrznej   | 320 GB                                                                                   |
| Typ pamięci                     | HDD                                                                                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego   | 60 dB                                                                                    |
| Poziom mocy akustycznej         | 7,5 dB                                                                                   |
| Kolor produktu                  | Czarny, Biały                                                                            |
| Pozycjonowanie na rynku         | Biznes                                                                                   |
| Wbudowany wyświetlacz           | Tak                                                                                      |
| Typ ekranu                      | LCD                                                                                      |
| Przekątna ekranu                | 22,6 cm (8.9")                                                                           |
| Ekran dotykowy                  | Tak                                                                                      |
| Typ kontroli                    | Dotyk                                                                                    |
| Kolorowy wyświetlacz            | Tak                                                                                      |

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zużycie energii (kopiowanie)           | 170 W                                     |
| Zużycie energii (tryb gotowości)       | 76 W                                      |
| Zużycie energii (tryb uśpienia)        | 1,1 W                                     |
| Zużycie energii (tryb wyłączenia)      | 0,1 W                                     |
| TEC (Energy Star)                      | 0,4 kWh/tydz.                             |
| Częstotliwość wejściowa AC             | 50 - 60 Hz                                |
| Napięcie wejściowe AC                  | 220 - 240 V                               |
| Obsługiwane systemy operacyjne         |                                           |
| Windows                                | Windows XP do Windows 10 (32 i 64-bit)    |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac     | Tak                                       |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2, 2008 R2 x64, 2016 |
| Szerokość produktu                     | 674 mm                                    |
| Głębokość produktu                     | 757 mm                                    |
| Wysokość produktu                      | 1243 mm                                   |
| Waga produktu                          | 177,1 kg                                  |

### **W czasie oględzin stwierdzono:**

Do oceny przedstawiono urządzenie wielofunkcyjne - drukujące, poleasingowe, niesprawdzone w działaniu. Rok produkcji urządzenia ustalono na 2023 na podstawie trwale naniesionych oznaczeń na fabrycznej tabliczce znamionowej. Zlokalizowano oznaczenia CE na fabrycznej tabliczce (wklejce) znamionowej. Na powierzchni obudowy widoczne miejscowe uszkodzenia mechaniczne w postaci zarysowań, pęknięć oraz ubytków tworzywa. Brak możliwości przeprowadzenia próby działania urządzenia w warunkach oględzin – brak przewodu zasilającego, braki materiałów eksploatacyjnych, brak możliwości wykonania wydruku kontrolnego.

W związku z powyższym stan techniczny urządzenia, w tym szczególnie zespołów drukujących i układu zasilania, należy uznać za nieznany.

Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej urządzenia oraz historii eksploatacji.

Z uwagi na warunki, w jakich urządzenie mogło być transportowane (wibracje, wstrząsy, uderzenia) oraz przechowywane (temperatura, wilgotność), konieczność weryfikacji stanu głowic drukujących, układów przesylu tuszu i elektroniki przez wyspecjalizowany serwis.

Stan materiałów eksploatacyjnych, a także faktyczny stan techniczny i sprawność funkcjonalna urządzenia pozostają nieustalone.

### **Zastrzeżenia ograniczające:**

*Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.*

*Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.*

*Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.*

*Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.*

*Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.*

*Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.*

*Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.*

*Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.*

*Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.*

*Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.*

*Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.*

*Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.*

*Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.*

*Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.*

*Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu*

Na tym opinię zakończono i podpisano.

**RZECZOZNAWCA**







