



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-2102/25

z dnia **23.10.2025r.**

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zlecniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 26.09.2025r.

Przedmiot wyceny: Okleiniarka krawędziowa OPTIMAT VECTOR

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem maszyny.
- Szczegółowe oględziny maszyny dokonane w dniu 22.09.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny określono na podstawie informacji cenowej umieszczonej na witrynie internetowej przedstawiciela producenta (sklepu HOLZMET, ul. Sokołowa 182a, 08-110 Siedlce).
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej maszyny oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

Dane identyfikacyjne maszyny:

Rodzaj	Okleiniarka krawędziowa
Marka, model	OPTIMAT VECTOR
Rok produkcji	2022
Numer seryjny	015
Producent	KMA Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dane techniczne maszyny:

Waga maszyny	980 kg
Moc maksymalna	9,47 kW
Napięcie	380/400 V
Częstotliwość	50-60 Hz
Grubość krawędzi	0,4 – 3 mm
Min. grubość materiału	8 – 42 mm

Min. szer. materiału	100 mm
Wysokość robocza	950 mm
Ciśnienie powietrza	6 - 8 atm.
Średnica frezu wstępnego	Ø 50 x 35 x 3 mm
Średnica frezu głównego	Φ 49 x R3 mm
Prędkość podawania	10 m/min
Pojemność zbiornika kleju	2,5 kg
Nożyce gilotynowe	50 x 50 mm
Długość maszyny	4000 mm
Szerokość maszyny	640 mm
Wysokość maszyny	1380 mm

Zastosowanie:

Okleiniarka krawędziowa OPTIMAT VECTOR jest maszyną przeznaczoną do automatycznego oklejania krawędzi płyt meblowych materiałami takimi jak PVC, ABS, fornir czy melamina. Umożliwia precyzyjne nakładanie okleiny z wykorzystaniem agregatów do wstępnego frezowania, cyklinowania i polerowania, zapewniając wysoką jakość wykończenia krawędzi oraz trwałe połączenie okleiny z płytą. Stosowana jest w produkcji mebli oraz elementów stolarskich wymagających estetycznych i odpornych krawędzi.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono okleiniarkę krawędziową OPTIMAT VECTOR w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzoną w działaniu. Wizualny stan techniczny maszyny – dobry. Obudowy koloru białego ze śladami eksploatacyjnych uszkodzeń mechanicznych (niewielkie zarysowania, zabrudzenia). Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej maszyny (tj. instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, dokumentacji serwisowej).

Rok produkcji określono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej. Oznaczenie CE zlokalizowano. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności maszyny w warunkach oględzin. Podczas oględzin maszyna niepodłączona do zasilania – brak możliwości dokonania próby ruchowej oraz weryfikacji działania napędów i układów sterowania. Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności okleiniarki w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA





