



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-2104/25

z dnia 23.10.2025r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zlecniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 26.09.2025r.

Przedmiot wyceny: Liofilizator FrostX 10

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem urządzenia.
- Szczegółowe oględziny maszyny dokonane w dniu 22.09.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość urządzenia określono na podstawie informacji cenowej umieszczonej na witrynie internetowej producenta (FrostX Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18 C 44-100 Gliwice).
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej urządzenia oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

Dane identyfikacyjne urządzenia:

Rodzaj	Liofilizator (freeze dryer)
Model, typ	FrostX 10
Numer seryjny	1023004
Rok produkcji	2023
Producent	FrostX Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18 C 44-100 Gliwice, Polska

Dane techniczne urządzenia:

Maksymalny załadunek	do 10 kg
Zużycie energii	0,95 kWh/h
Zasilanie	230V
Moc	2,6 kW
Waga	199 kg
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	130 x 73 x 72 cm
Tace produktowe	5 tac o wymiarach 40 x 47 cm

Odstęp między półkami	5 cm (stały).
Konstrukcja	obudowa na kółkach, prostopadłościenna komora próżniowa ze stali nierdzewnej
Automatyzacja	pełna automatyzacja procesu
Sterowanie	ekran dotykowy
System próżniowy	z separatorem mgły olejowej

Zastosowanie:

Liofilizator FrostX 10 jest uniwersalnym urządzeniem do liofilizacji (suszenia sublimacyjnego) produktów spożywczych (owoców, warzyw, mięsa, ziół) i innych materiałów. Jest przeznaczony do produkcji wysokiej jakości liofilizatów na potrzeby własne, jak i dla klientów detalicznych. Dzięki maksymalnemu załadunkowi do 10 kg, pełnej automatyzacji procesu oraz higienicznej, prostopadłościennnej komorze ze stali nierdzewnej, stanowi kompleksowe, wydajne i bezobsługowe narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorstw przetwórczych.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono liofilizator (freeze dryer) FrostX 10w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzony w działaniu. Wizualny stan techniczny urządzenia – bardzo dobry. Obudowa urządzenia koloru niebieskiego. Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej urządzenia (tj, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, dokumentacji serwisowej). Rok produkcji określono na podstawie fabrycznej tabliczki (wklejki) znamionowej. Oznaczenie CE zlokalizowano. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia w warunkach oględzin. Podczas oględzin urządzenie niepodłączone do zasilania – nie przedstawiono przewodów zasilających i przesyłowych, brak możliwości uruchomienia. Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności urządzenia w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych

dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA





