



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-2113/25

z dnia 27.10.2025r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zlecniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 26.09.2025r.

Przedmiot wyceny: Piła dwugłowicowa do cięcia profili BLITZ ALVA 550 A.

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem maszyny.
- Szczegółowe oględziny maszyny dokonane w dniu 22.09.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny określono na podstawie informacji cenowej uzyskanej od przedstawiciela producenta (firmy FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Grzybowa 8B, 62-081 Wysogotowo).
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej maszyny oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

Dane techniczno-identyfikacyjne maszyny:

Rodzaj	Piła dwugłowicowa do cięcia profili
Marka, model	BLITZ ALVA 550 A
Rok produkcji	2021
Numer seryjny	C0800535
Prędkość narzędzia	2 000 obr/min
Parametry elektryczne	3N 400V 50 Hz
Waga	1 600 kg
Producent	FOM INDUSTRIE s.r.l. Via Mercadante, 85, 47841 Cattolica RN, Włochy

W wyposażenie podstawowe:

- dwugłowicowa piła do cięcia profili aluminiowych - 4 metrowa
- zestaw osłon strefy cięcia
- elastyczne oprogramowanie robocze

- funkcjonalny panel sterowania z czytelnym monitorem,
- elektroniczne pozycjonowanie głowicy ruchomej
- cięcie dwóch profili jednocześnie
- system chłodzenia
- pneumatyczne ustawianie kąta wysuwu tarcz
- trzy poziome pneumatyczne dociski
- dwie pionowe pneumatyczne docisk
- prowadnica rolkowa przy głowicy ruchomej 2500 mm
- dwa silniki trójfazowe - każdy 2,2 kW
- dwie tarcze TCT 550 mm

Wposażenie dodatkowe:

- dodatkowy poziomy pneumatyczny docisk materiału.
- zderzak manualny do krótkich cięć
- wysuwana podpora środkowa pod profil.
- system pomiaru wysokości profili.
- zestaw podnoszący profil podczas jego ustawiania
- drukarka etykiet
- odciąg wiórów iV2 2,2 kW

Zastosowanie:

Piła dwugłowicowa BLITZ ALVA 550 jest maszyną przeznaczoną do precyzyjnego cięcia profili aluminiowych (oraz ewentualnie materiałów zbliżonych) pod zadanymi kątami. Umożliwia równoczesne cięcie dwoma głowicami pod kątem do 22,5° aż do 90° (w kierunku zewnętrznym), co pozwala na wykonywanie elementów ram okiennych, konstrukcji fasadowych, profili do stolarki czy innych detali wymagających kątowych cięć. Dzięki opcji sterowania numerycznego można importować listy cięć i realizować cykle automatyczne, co zwiększa wydajność i powtarzalność produkcji. Maszyna znajduje zastosowanie w zakładach obróbki aluminium, w produkcji okien, drzwi, fasad, systemów przesuwnych i innych konstrukcji aluminiowych.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono piłę dwugłowicową do cięcia profili BLITZ ALVA 550 A w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzoną w działaniu. Wizualny stan techniczny maszyny – dobry. Obudowy koloru białego ze śladami niewielkich eksploatacyjnych uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, wgniecenia). Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej maszyny (tj. instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, dokumentacji serwisowej). Rok produkcji określono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej. Oznaczenie CE zlokalizowano.

Maszyna częściowo rozmontowana, brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności maszyny w warunkach oględzin. Podczas oględzin maszyna niepodłączona do zasilania – brak możliwości dokonania próby ruchowej oraz weryfikacji działania napędów i układów sterowania. Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności piły w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA







 **Fom Industrie**

Fom Industrie s.r.l. Via Mercadante, 85
47841 CATTOLICA (RN) - Italy

Tel. 0541832611 - Fax 0541832615 - www.fomindustrie.com

Category

SAWING MACHINE

Type

BLADE ALVA 572

Code

V2-18223

Serial number

02882537

Tool speed (rpm)

2822

Tool Ø max (mm)

552 HOLE 32

Electr. features

27 422 004 52 42

Consumption

5.4 KW 42 N. 7.575.3

Manufact. year

2021

Max. weight (kg)

1622

























