



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-2121/25

z dnia 30.10.2025r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zleceniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 26.09.2025r.

Przedmiot wyceny: Wtryskarka tworzyw sztucznych TEDERIC D130.

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem maszyny.
- Szczegółowe oględziny maszyny dokonane w dniu 22.09.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny określono na podstawie informacji uzyskanej od przedstawiciela producenta (firmy InAutom Poland Sp. z o.o., ul. Zbożowa 28, 86-010 Koronowo).
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej maszyny, przedstawionej specyfikacji oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

Dane identyfikacyjne maszyny:

Rodzaj	Wtryskarka tworzyw sztucznych
Marka	TEDERIC
Model	D130
Typ	i510C
Numer fabryczny	T01301738
Rok produkcji	2021
Czas pracy maszyny	nie odczytano
Producent	TEDERIC MACHINERY CO., LTD No 245 North Wenzhe Road, Hangzhou Economic & Technological Development Area, China

Dane techniczne maszyny:

Wtrysk:

Średnica ślimaka	42 mm
Objętość wtrysku	270 cm ³
Maks. masa wtrysku (PS)	246 g
Maks. ciśnienie wtrysku	190 MPa.
Wtrysk w powietrze (PS)	159 g/s
Skok wtrysku	195 mm
Szybkość wtrysku	126 mm/s
Prędkość obrotowa ślimaka	237 rpm

Zamykanie:

Maks. siła zwarcia	1300 kN
Maks. droga otwarcia	430 mm
Dystans między kolumnami	420 x 420 mm
Maks. wysokość formy	460 mm
Min. wysokość formy	160 mm
Skok wypychacza	120 mm
Siła wypychacza	34 kN
Ilość wypychaczy	5
Min. wymiary formy	294 x 294 mm

Ogólne:

Ciśnienie hydrauliczne	17,5 MPa
Moc silnika pompy	20 kW
Moc grzewcza	9,5 kW
Pojemność leja	25 kg
Ilość oleju	200 l
Waga maszyny	ok. 4400 kg

Wypożyczenie:

- robot SWITEK SW6310S,
- pojemnik na tworzywo,
- dozownik barwnika 30-16,
- podajnik X400G,
- taśmociąg 2000 x 400.

Zastosowanie:

Wtryskarka tworzyw sztucznych TEDERIC D130 i510C jest maszyną przeznaczoną do formowania wyrobów z tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku. Umożliwia dozowanie uplastycznionego tworzywa do gniazda formy pod wysokim ciśnieniem, gdzie następuje jego ochłodzenie i nadanie ostatecznego kształtu detalu. Maszyna zapewnia precyzyjną kontrolę parametrów procesu, takich jak ciśnienie i prędkość wtrysku, temperatura cylindrów grzewczych oraz siła zwarcia formy, co pozwala uzyskiwać wyroby o wysokiej jakości wymiarowej i powierzchniowej.

Wtryskarka TEDERIC D130 i510C stosowana jest w produkcji komponentów technicznych, elementów obudów, złączy, detali przemysłowych oraz części użytkowych z tworzyw takich jak PP, PE, ABS, PS czy PA.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono wtryskarkę tworzyw sztucznych TEDERIC D130 w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzoną w działaniu. Wizualny stan techniczny maszyny – dobry. Obudowy koloru szaro-niebieskiego, ze śladami eksploatacyjnych uszkodzeń mechanicznych (niewielkie zarysowania, zabrudzenia). Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej maszyny (tj. instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, dokumentacji serwisowej).

Skrzynia przyłączeniowa z bezpiecznikami uszkodzona.

Rok produkcji określono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej. Oznaczenie CE zlokalizowano. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności maszyny w warunkach oględzin. Podczas oględzin maszyna niepodłączona do zasilania – brak możliwości dokonania próby ruchowej oraz weryfikacji działania napędów, układy hydraulicznego i elektrycznego. Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności wtryskarki w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA



























