



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr **DAW-2122/25**

z dnia **30.10.2025r.**

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zleceniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 26.09.2025r.

Przedmiot wyceny: Wtryskarka tworzyw sztucznych TEDERIC D500.

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem maszyny.
- Szczegółowe oględziny maszyny dokonane w dniu 22.09.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny określono na podstawie informacji uzyskanej od przedstawiciela producenta (firmy InAutom Poland Sp. z o.o., ul. Zbożowa 28, 86-010 Koronowo).
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej maszyny, przedstawionej specyfikacji oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

Dane identyfikacyjne maszyny:

Rodzaj	Wtryskarka tworzyw sztucznych
Marka	TEDERIC
Model	D500
Typ	i3200
Numer fabryczny	D0500004
Rok produkcji	2021
Czas pracy maszyny	nie odczytano
Producent	TEDERIC MACHINERY CO., LTD No 245 North Wenzhou Road, Hangzhou Economic & Technological Development Area, China

Dane techniczne maszyny:

Wtrysk:

Średnica ślimaka	70 mm
Objętość wtrysku	1741 cm ³
Maks. masa wtrysku (PS)	1584 g
Maks. ciśnienie wtrysku	184,8 MPa
Skok wtrysku	394 mm
Szybkość wtrysku	88 mm/s
Prędkość obrotowa ślimaka	190 rpm

Zamykanie:

Maks. siła zwarcia	4800 Kn
Maks. dystans między stołami	1650 mm
Dystans między kolumnami	860 x 860 mm
Maks. wysokość formy	900 mm
Min. wysokość formy	300 mm
Skok wypychacza	260 mm
Siła wypychacza	182 kN
Ilość wypychaczy	11
Wymiary płyty	1275 x 1275 mm
Min. wymiary formy	602 x 602 mm

Ogólne:

Ciśnienie hydrauliczne	20 ; 17,5 MPa
Moc silnika pompy	51 + 16 kW
Moc grzewcza	29,9 kW
Pojemność leja	50 kg
Ilość oleju	580 l
Waga maszyny	ok. 18 000 kg
Wymiary (L x W x H)	7 200 x 2 200 x 2 300 mm

Wyposażenie:

- dozownik barwnika 30-16,
- pojemnik na tworzywo HUARE 150 kg
- taśmociąg.

Zastosowanie:

Wtryskarka tworzyw sztucznych TEDERIC D500 i3200 jest maszyną przeznaczoną do formowania wyrobów z tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku. Urządzenie umożliwia uplastycznianie granulatu tworzywa, jego precyzyjne dozowanie do gniazda formy oraz wtrysk pod wysokim ciśnieniem, gdzie materiał ulega ochłodzeniu i utwardzeniu, przyjmując kształt gotowego detalu. Maszyna charakteryzuje się dużą siłą zwarcia, wysoką objętością wtrysku i stabilnymi parametrami pracy, co pozwala na wytwarzanie elementów o znacznych gabarytach i wysokiej jakości powierzchniowej.

Wtryskarka TEDERIC D500 i3200 stosowana jest w produkcji średnich i dużych komponentów technicznych, obudów, elementów konstrukcyjnych, wyrobów użytkowych oraz części przemysłowych z tworzyw takich jak PP, PE, ABS, PS, PA czy PC.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono wtryskarkę tworzyw sztucznych TEDERIC D500 w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzoną w działaniu. Wizualny stan techniczny maszyny – dobry. Obudowy koloru szaro-niebieskiego, ze śladami eksploatacyjnych uszkodzeń mechanicznych (niewielkie zarysowania, zabrudzenia). Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej maszyny (tj. instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, dokumentacji serwisowej).

Rok produkcji określono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej. Oznaczenie CE zlokalizowano. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności maszyny w warunkach oględzin. Podczas oględzin maszyna niepodłączona do zasilania – brak możliwości dokonania próby ruchowej oraz weryfikacji działania napędów, układu hydraulicznego i elektrycznego. Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności wtryskarki w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA







































