



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00597/26
Data zlecenia	8 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BMW
Model	530E
Numer rejestracyjny	WW065AW
Rok produkcji	2022
Numer VIN	WBA11CG050CK68336

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00597/26

Nr rejestracyjny

WW065AW

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21196
Numer sprawy	VHS00597/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	12.07.2026
Wycena na dzień	12.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW065AW / WBA11CG050CK68336
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	05.07.2022 / 48
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	123 353 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	05.07.2027
Lakier	----

Marka	BMW
Model	Seria 5 Touring [G31] 20-23
Typ	530e M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1998
Moc kW / KM	135 / 184
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi)
- Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika
- BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. 12.3", RDS, 2xUSB, LTE, BT, WiFi)
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 662 M, z ogumieniem 245/45
- Fotele przednie sportowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana sportowa M
- Klimatyzacja stacjonarna
- Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie
- Listwy ozdobne aluminium Rhombicle Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją parkingową po stronie pasażera
- Alarm
- BMW ID
- Certyfikat baterii 6 lat lub 100.000 km
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Emblematy BMW M 50 Years
- Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie

- Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie
- Obramowania M Shadow Line, czarne na wysokim połysk
- Ochrona pieszych (symulowany dźwięk silnika przy jeździe na napędzie elektrycznym do 30 km/h)
- Oświetlenie powitalne
- Pasywana ochrona pieszych
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka M Antracite
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Przełącznik właściwości jezdnych
- Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
- Reflektory LED z tyłu
- Relingi dachowe, czarne
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- System bezkluczkowy Start/Stop
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Technologia Active Air Stream
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tylne oparcie dzielone i składane w proporcji 40 20 20
- Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku
- Usługi Concierge
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Zestaw 6 głośników stereo
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obramowania szyb - chromowane
- Oświetlenie ambientowe
- Pakiet aerodynamiczny M
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podłokietnik tylny
- Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
- Polska wersja językowa
- Przewody do ładowania Mode 2 oraz Mode 3
- Real Time Traffic Information
- Reflektory przednie diodowe (LED)
- Servotronic
- Sport-Boost
- Szyby atermiczne
- Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana
- Telefonia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uchwyt na napoje
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC
- Usługi ConnectedDrive
- Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Asystent parkowania Plus z systemem kamer 360
 - Asystent parkowania z kamerą cofania
 - System kamer 360 z funkcjami Surround View z Top View i Panorama View
- Asystent świateł drogowych
- Dostęp komfortowy z BMW Digital Key
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie z podparciem lędźwiowym
- Hotspot WiFi
- Lakier metalik
- Reflektory laserowe BMW
- Systemy asystujące kierowcy
 - Asystent martwego pola
 - Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy
 - Ostrzeganie przed kolizją z tyłu
 - Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu
 - Speed Limit Info
- Szyby przyciemniane tylne i boczne
- Wyświetlacz Head-Up




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	150 - 200
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Bridgestone Turanza T005	PP	245/45 R18	4,9
Bridgestone Turanza T005	PL	245/45 R18	4,2
Falken Azenis FK520	TP	245/45 R18	3,6
Falken Azenis FK520	TL	245/45 R18	3,8
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	PĘKNIĘCIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
REFLEKTOR PL - ślady naklejki; OPONY PRZEDNIE – nierównomierne zużycie bieżnika;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Spadek ciśn. w oponie. Stań ostrożnie.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	102
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



X TIRSEN BADAWA TECHNICZNEGO

05.07.2027

m.p.

2026-02-09

DATA PODPIS

X TIRSEN BADAWA TECHNICZNEGO

m.p.

DATA PODPIS

X TIRSEN BADAWA TECHNICZNEGO

m.p.

DATA PODPIS

X TIRSEN BADAWA TECHNICZNEGO

m.p.

DATA PODPIS

X TIRSEN BADAWA TECHNICZNEGO

m.p.

DATA PODPIS

X TIRSEN BADAWA TECHNICZNEGO

m.p.

DATA PODPIS

APLIKACJA UCHOWNA

---PIERWSZA REJESTRACJA

M KRAJU 2025-12-31---

---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AP---

---(P2)135,00/88,00---

2026-02-09

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, E1 - oznaczenie typu całkowitego, G - masa własna, H - identyfikacja (typu) pojazdu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer homologacji konstrukcyjnej pojazdu, M, P, R, S, T - dane techniczne, Q - oznaczenie mocy do ciężaru (w kW/dł), S1, S2 - liczba miejsc siedzących/siedzących, E2, E3 - doposażenie mas całkowitego pojazdu / części pojazdu, I - homologacja pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - podajnik mas całkowitego pojazdu / części pojazdu, Z - homologacja / masa własna, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty ostatniego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłaszać w ciągu 30 dni od wydania, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

NE/NAK56

SERIAL DR/BAW 0420682