



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-1250/26

z dnia 21.07.2026r

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/26
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zleceniodawca: AGRI L&M
Adres: Fortem 4 kod: 8690 Alveringem, Belgia
Zlecenie: e-mail z dnia: 14.07.2026r.
Przedmiot opinii: Zwijarka do rur i profili SAHINLER PK-35
Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem maszyny.
- Oględziny maszyny dokonane w dniu 16.07.2026r. na terenie hali w miejscowości Żerzyce, 17-330 Żerzyce.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny określono na podstawie informacji cenowej uzyskanej od autoryzowanego przedstawiciela producenta - firmy PAX MASZYN Sp. z o. o. ul. Słoneczny Sad 4m, 72-002 Dołuje k. Szczecina.
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej, dokumentacji technicznej oraz witryny internetowej producenta.

Dane identyfikacyjne maszyny:

Rodzaj maszyny	Zwijarka do rur i profili
Marka, model	SAHINLER PK-35
Rok produkcji	2023
Numer seryjny	297801
Producent	Şahinler Metal Makina Endüstri A.Ş. Balkan, Mümin Gençoğlu Blv. Cad No:14, 16285 Nilüfer/Bursa, Turcja

Dane techniczne maszyny:

Średnica wałka rolki	Ø 50 mm
Średnica rolki	Ø 155 mm
Prędkość robocza	4,5 m/min
Moc silnika	1,5 kW
Głębokość	750 mm
Szerokość	1000 mm
Wysokość	1400 mm
Waga	400 kg

Wypożyczenie standardowe maszyny:

- stalowa rama
- dwie boczne napędzane rolki
- górna rolka z manualną regulacją wysokości
- wykonane ze specjalnej stali trzpienie
- możliwość pracy maszyny w pionie i poziomie
- hartowane rolki
- sterowanie za pomocą pedału nożnego
- rolki prowadzące

Zastosowanie:

Zwijarka do rur i profili SAHINLER PK-35 jest maszyną przeznaczoną do gięcia rur, profili oraz kształtowników na zimno. Maszyna wykorzystywana jest m.in. do formowania elementów metalowych w kształcie okręgu, łuku lub spirali, a także (przy zastosowaniu wyposażenia dodatkowego) do skręcania płaskowników oraz formowania prętów w kształcie litery C. Dwie napędzane rolki boczne oraz górna rolka z manualnym systemem regulacji położenia umożliwiają precyzyjne uzyskiwanie żądanych promieni gięcia. Konstrukcja pozwala na pracę maszyny w dwóch pozycjach: pionowej lub poziomej, co ułatwia obróbkę detali o różnej długości i gabarytach.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono zwijarkę do rur i profili SAHINLER PK-35 o w/w danych identyfikacyjnych, w bardzo dobrym wizualnym stanie technicznym, nie sprawdzoną w działaniu. Podczas oględzin maszyna niepodłączona do zasilania – próby ruchowej nie dokonano. Według oświadczenia osoby udostępniającej maszyna w pełni sprawna, niewiele użytkowana. Wizualny stan techniczny maszyny można określić jako bardzo dobry – brak widocznych śladów użytkowania. Rok produkcji ustalono jako 2023 na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej. Do oględzin nie przedstawiono instrukcji obsługi, DTR, historii serwisowej.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie, gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w

przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA











