



WYCINARKA LASEROWA TRUMPF TRULASER 5030

Zamawiający opinię:	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	129/13/07/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8779
Nr fabryczny:	A3231E0363
Autor opinii:	Kamil Kałuża

CEL I PRZEZNACZENIE OPINII

Celem opinii jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot opinii znajduje się na terenie firmy Logiserv Group, pod adresem ul. Wyzwolenia 50, 59-730 Wykroty. Dokumentacja zdjęciowa zamieszczona w niniejszej opinii została wykonana przez specjalistę spółki I-H&S Polska, w dn. 10.06.2026 r.

Z uwagi na fakt, że nie przeprowadzono aktualnych oględzin maszyny przez rzeczoznawcę, oszacowanie wykonano w trybie hipotetycznej opinii o wartości, przy założeniu hipotezy, że maszyna jest kompletna i sprawna, a udostępniona przez Władającego dokumentacja techniczna i zdjęciowa jest zgodna ze stanem faktycznym.

Opinia o wartości środka technicznego jest zgrubnym i wstępnym oszacowaniem jego wartości z uwzględnieniem tylko niektórych, wybranych i dostępnych bezpośrednio podczas opiniowania, atrybutów i informacji mających znaczenie dla wyniku. Opinia o wartości daje większe odchyłki wyniku niż oszacowanie wartości, jest obarczona większą niepewnością i nie może być utożsamiana z wyceną wartości.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU OPINII

Przedmiotem opinii jest TRUMPF TruLaser 5030 – sterowana numerycznie maszyna przeznaczona do wypalania detali z blach metalowych. Przystosowana do pracy w warunkach przemysłowych, służy do kształtowego, programowanego wycinania laserem. Umożliwia precyzyjne cięcie i grawerowanie blach, wykonanych ze stali zwykłej, stali nierdzewnej oraz aluminium. Obrabiany materiał podczas wypalania żądanych kształtów leży na ruszcie, który znajduje się w środku kabiny lasera. Całość obszaru roboczego osłonięta jest kabiną z oknami rewizyjnymi.

Wizualizacja pogładowa wycinarki TRUMPF TruLaser 5030



DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Wycinarka laserowa
Producent:	TRUMPF Werkzeugmaschinen SE + Co. KG
Typ/model:	TruLaser 5030 (L76)
Numer fabryczny:	A3231E0363
Wskazania liczników:	Godziny pracy: 2077 h Laser wł.: 704 h Licznik impulsów: 117025682
Data produkcji:	10-2022

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Typ lasera:	Fiber - laser światłowodowy
Moc lasera:	6000 W
Obszar pracy:	Oś X: 3000 mm Oś Y: 1500 mm Oś Z: 115 mm
Maks. prędkość przejazdów:	280 m/min
Maks. waga arkusza:	1100 kg
Maks. grubość materiału (stal konstrukcyjna):	25 mm
Maks. grubość materiału (stal nierdzewna):	25 mm
Maks. grubość materiału (aluminium):	25 mm
Maks. grubość materiału (mosiądz i miedź):	10 mm
Zasilanie:	3x400 V, 50 Hz
Moc przyłączeniowa:	47 kVA
Sterowanie:	Siemens 840D Windows 7e Wyświetlacz Multi-Touch 21"
Przybliżone wymiary:	9229 x 6145 x 2200 mm
Masa własna:	7650 kg
Wposażenie standardowe (na podstawie specyfikacji zakupowej):	– Automatyczny zmieniacz palet – Taśmociąg wzdłużny – Napęd typu gantry w połączeniu z bezpośrednimi napędami liniowymi – Agregat chłodniczy maszyny i lasera (woda-powietrze) – Oświetlenie obszaru roboczego – Laser pilotujący – Urządzenie do napyłania oleju – Automatyczne czyszczenie dysz – Zintegrowane szafy sterownicze – Lampka statusu maszyny – Zabezpieczające bariery świetlne – Wielokomorowy system odsysania – Elektryczny dach przesuwany
Wposażenie dodatkowe (na podstawie specyfikacji zakupowej):	– Zewnętrzny laser na ciele stałym TruDisk 6001 – Zmieniacz dysz - 21 miejsc na dysze – Zintegrowana kamera do obserwacji procesów – Pakiet do cięcia Highspeed Eco – Przedłużony specjalny taśmociąg poprzeczny z pojemnikiem przechylnym (KABEL SCHLEPP SRF 040.10, S/N: 29230, 2022 rok produkcji) – Wózek na żużel pod zmieniaczem palet – Urządzenie do czyszczenia listew podporowych TruTool TSC 100 – Automatyczny system załadunku i rozładunku LiftMaster Compact 1530 • Urządzenie do rozdzielania blachy • System wykrywania podwójnych arkuszy • Chwytaaki ze stali konstrukcyjnej • Paleta na gotowe detale

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Nie wykonywano oględzin technicznych przedmiotowej maszyny. Otrzymano dokumentację techniczną i zdjęciową maszyny, wykonaną przez specjalistę spółki I-H&S Polska, na podstawie której sporządzono poniższy opis.

Notatka technika I-H&S Polska:

1. Sprawdzono ogólny stan optyczny poszczególnych elementów maszyny i LMC - OK
2. Sprawdzono czystość we wnętrzu szaf i maszyny - OK
3. Sprawdzono czystość i przewodność wody - OK
4. Sprawdzono komunikaty o alarmach - OK
5. Z powodu braku azotu, tlenu i sprężonego powietrza nie było możliwości sprawdzenia funkcjonowania poszczególnych elementów maszyny, TruDiska i LMC.
6. Wszystkie błędy/problemy rozwiązane: tak

Maszyna eksploatowana jest w budynku produkcyjnym, w warunkach chroniących ją przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Wycinarka posadowiona jest na posadzce przemysłowej, zamocowana do podłoża za pomocą śrub kotwiących. Z uwagi na sposób instalacji uznaje się, że maszyna nie jest trwale związana z nieruchomością. Obsługa maszyny odbywa się poprzez ekran wyświetlacza na panelu operatorskim. Oprogramowanie w języku polskim.

Wizualnie maszyna w bardzo dobrym stanie, z oznakami zużycia stosownie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń mechanicznych. Ruszt lekko ponadpalany, w stanie dobrym.

Niniejszą opinię opracowano przy założeniu sprawności technicznej maszyny, adekwatnej do deklarowanego stanu eksploatacyjnego.

Stan przedmiotu określa się jako bardzo dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE, stanowiące deklarację producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego w wersji elektronicznej:

- Faktura zakupowa
- Oferta handlowa
- Dokumentacja działalności I-H&S

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą opinię zastrzega, że:

- Niniejsza opinia została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu opinii i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu opinii do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej opinii.
- Niniejsza opinia nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu opinii i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza opinia nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Opinia została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu opinii przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu opinii przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu opinii z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA













