

WYCIĄG Z OPINII

Karczownica traktorowa OREC RMK180

Numer seryjny: RM25A00007



Autor opinii: Kamil Kałuża

Sieradz, 06.10.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY OPINIĘ

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

02. WŁADAJĄCY

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

03. PRZEDMIOT OPINII

Karczownica traktorowa OREC RMK180

04. CEL I PRZEZNACZENIE OPINII

Celem opinii jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej przedmiotu opinii jako podstawy ceny wywoławczej na aukcji.

05. DATA I MIEJSCE OGLĘDZIN

Przedmiotowy środek techniczny poddano oględzinom w dniu 01.10.2026 r., na terenie placu magazynowego firmy Famat Serwis Sp. o.o., pod adresem: Worów 50b, 05-600 Grójec, w obecności pracownika magazynu.

06. INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot okazano w warunkach magazynowych, z możliwością sprawdzenia działania w ograniczonym zakresie.

07. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI**7.1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:**

Nazwa: karczownica traktorowa

Producent: OREC CO., LTD. (Japonia)

Model: RMK180

7.2. Numer seryjny:

RM25A00007 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.3. Rok produkcji:

2025 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.4. Czas pracy:

308 mtg

7.5. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane znamionowe:

Przedmiotem opinii jest samojezdna karczownica traktorowa z ruchomym ramieniem bocznym, przeznaczona do koszenia traw, chwastów i niewielkich zarośli w miejscach trudno dostępnych dla standardowych kosiarek samojezdnych. Karczownice tego typu często wykorzystywane są w sadach, winnicach oraz na farmach fotowoltaicznych.

Parametry techniczne (na podstawie specyfikacji internetowej producenta):

Wysokość koszenia: 5-10 cm

Szerokość koszenia: 162-177 cm

Prędkość obrotowa układu tnącego: 1300 obr./min

Maksymalna prędkość jazdy: 10 km/h

Paliwo: benzyna bezołowiowa

Moc silnika: 17,2 kW

Pojemność silnika: 726 cm³

Poziom hałas: 104 dB

Przybliżone wymiary: 1895 x 1880 x 1000 mm

Przybliżona masa: 348 kg

Wypożyczenie (na podstawie oględzin):

- Silnik Kawasaki FS691V-EG80-M, S/N: FS691VB02963
- Elektryczny rozruch
- Akumulator
- Licznik motogodzin
- Napęd 2WD
- Oświetlenie robocze
- Składane ramię boczne
- Główny zespół tnący: nóż rotacyjny z 2 uchylnymi ostrzami
- Zespół tnący ramienia: głowica z 4 nożami stałymi + głowica z 4 żyłkami nylonowymi
- Gumowe koło prowadzące
- Zestaw kluczy obsługowych
- Kluczyki do rozruchu 2 szt.

7.6. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Nie przedstawiono pierwotnej dokumentacji pochodzeniowej.

Przedmiot opinii znajduje się w hali magazynowej, jest zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin uruchomiono silnik karczownicy. Rozruch prawidłowy, praca silnika równomierna, nie budząca zastrzeżeń. Przeprowadzono jazdę próbną, w trakcie której sprawdzono podstawowe funkcje układu jezdnego i sterowania. Maszyna poruszała się prawidłowo, a działanie układu jezdnego i sterowania nie budziło zastrzeżeń. Próby działania zespołu koszącego nie przeprowadzono. Istnieje ryzyko wykrycia usterek w warunkach normalnej eksploatacji.

Korpus główny maszyny w dość dobrym stanie wizualnym. Stwierdzono zabrudzenia oraz uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zarysowań i otarć. Ramię robocze nosi liczne ślady eksploatacji, w tym zarysowania i otarcia powłok, miejscowe deformacje osłon oraz ubytki materiału gumowego koła prowadzącego.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznaczenie CE, co jest deklaracją producenta, że przedmiot spełnia wymagania dyrektyw UE. Deklaracji zgodności CE nie okazano.

Ocena stanu technicznego przedmiotu – dobra.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

– Protokół przyjęcia przedmiotu do magazynu

08. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości (lub w części) bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
4. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
5. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu (nr seryjny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
7. Jako autor opracowania oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone w sposób całkowicie niezależny i obiektywny, z zachowaniem pełnej bezstronności wobec stron oraz przedmiotu wyceny.

Opracował:
Kamil Kałuża

Sieradz, 06.10.2026 r.





