

WYCIĄG Z OPINII

Spawarka laserowa Fanuci Pro GenX Compact 2 kW

Numer seryjny: FANUCI1500-1116



Autor opinii: Kamil Kałuża

Sieradz, 20.10.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY OPINIĘ

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

02. WŁADAJĄCY

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

03. PRZEDMIOT OPINII

Spawarka laserowa Fanuci Pro GenX Compact

04. CEL I PRZEZNACZENIE OPINII

Celem opinii jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej przedmiotu opinii jako podstawy ceny wywoławczej na aukcji.

05. DATA I MIEJSCE OGŁĘDZIN

Przedmiotowy środek techniczny poddano oględzinom w dniu 13.10.2026 r., na terenie placu magazynowego firmy Famat Serwis Sp. o.o., pod adresem: Worów 50b, 05-600 Grójec, w obecności pracownika magazynu.

06. INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot okazano w warunkach magazynowych, bez możliwości sprawdzenia działania.

07. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI**7.1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:**

Nazwa: spawarka laserowa

Producent: FANUCI CHINA CO., LTD.

Model: Pro GenX Compact

7.2. Numer seryjny:

FANUCI1500-1116 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.3. Rok produkcji:

2025 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.4. Czas pracy:

Brak danych

7.5. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane znamionowe:

Przedmiotem opinii jest kompaktowa spawarka laserowa przeznaczona do łączenia elementów metalowych metodą spawania laserowego z wykorzystaniem źródła światłowodowego. Urządzenie wykorzystuje skoncentrowaną wiązkę promieniowania laserowego do miejscowego nagrzewania i stapiania materiału w obszarze spoiny, co umożliwia wykonywanie precyzyjnych połączeń przy ograniczonej strefie wpływu ciepła. Kompaktowa budowa umożliwia szerokie zastosowanie urządzenia – od stacjonarnych zakładów produkcyjnych i warsztatów ślusarskich, po mobilne prace montażowe i serwisowe w terenie.

Parametry techniczne (na podstawie dokumentacji zakupowej):

Technologia spawania: laser światłowodowy (Fiber)

Moc źródła: 2 kW

Zakres średnic podawanego drutu: 0,8-2 mm

Zasilanie: AC380 V, 50/60 Hz

Moc przyłączeniowa: 9 kW

Wyposażenie (na podstawie oględzin oraz specyfikacji):

- Źródło laserowe FANUCI Fiber 2000 W
- Głowica laserowa FANUCI RAPTOR 5.0, S/N: 6006513
- Automatyczny podajnik drutu Easy Wire Lite 5.0

- Dysza podawania drutu spawalniczego
- Zintegrowane chłodzenie wodą ChillX 5.0
- Okablowanie + przewód zasilający

7.6. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Przedstawiono pierwotną dokumentację pochodzeniową w postaci faktury zakupowej z dn. 24.03.2025 r.

Przedmiot opinii znajduje się w hali magazynowej, jest zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

W warunkach oględzin nie było możliwości podłączenia spawarki do zasilania 400V, w celu uruchomienia i sprawdzenia działania. W podajniku nie stwierdzono załadowanego drutu spawalniczego, dysza podająca drut odłączona od głowicy spawalniczej. W obiegu układu chłodzenia stwierdzono pozostałości cieczy chłodzącej. W związku z brakiem możliwości uruchomienia i sprawdzenia urządzenia nie dokonano oceny jego sprawności technicznej ani poprawności działania poszczególnych podzespołów. Istnieje ryzyko wykrycia usterek w warunkach normalnej eksploatacji.

Pod względem wizualnym urządzenie znajduje się w dobrym stanie utrzymania. Stwierdzono niewielkie ślady eksploatacji w postaci drobnych zarysowań i zabrudzeń powierzchni. Obudowy nie wykazują istotnych uszkodzeń mechanicznych ani odkształceń.

Względem specyfikacji zakupowej stwierdzono brak przyłbicy laserowej.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznaczenie CE, co jest deklaracją producenta, że przedmiot spełnia wymagania dyrektyw UE. Deklaracji zgodności CE nie okazano.

Ocena stanu technicznego przedmiotu – dobra.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

- Protokół przyjęcia przedmiotu do magazynu
- Protokół zdawczo-odbiorczy
- Faktura zakupowa
- Specyfikacja zakupowa

08. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości (lub w części) bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
4. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
5. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu (nr seryjny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
7. Jako autor opracowania oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone w sposób całkowicie niezależny i obiektywny, z zachowaniem pełnej bezstronności wobec stron oraz przedmiotu wyceny.

Opracował:
Kamil Kałuża

Sieradz, 20.10.2026 r.

Załącznik nr 1 – dokumentacja zdjęciowa





