


WYCIĄG Z OPINII

Koparko-ładowarka NEW HOLLAND B100C

Numer identyfikacyjny (PIN): FNHB100CNZHH03618



Autor opinii: Kamil Kałuża

Sieradz, 28.10.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY OPINIĘ

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

02. WŁADAJĄCY

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

03. PRZEDMIOT OPINII

Koparko-ładowarka NEW HOLLAND B100C

04. CEL I PRZEZNACZENIE OPINII

Celem opinii jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej przedmiotu opinii jako podstawy ceny wywoławczej na aukcji.

05. DATA I MIEJSCE OGŁĘDZIN

Przedmiotowy środek techniczny poddano oględzinom w dniu 21.10.2026 r., na terenie placu magazynowego firmy Famat Serwis Sp. o.o., pod adresem: ul. Metalowa 10, 05-600 Słomczyn.

06. INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot okazano na placu magazynowym, z możliwością sprawdzenia działania w ograniczonym zakresie.

07. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI**7.1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:**

Nazwa: koparko-ładowarka

Producent: NEW HOLLAND (grupa CNH Industrial Italia S.p.A.)

Model: B100C

7.2. Numer identyfikacyjny:

FNHB100CNZHH03618 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.3. Rok produkcji:

2019 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.4. Czas pracy:

7721 mtg

7.5. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane znamionowe:

Koparko-ładowarka to samojezdna maszyna budowlana na podwoziu kołowym, łącząca funkcje ładowarki i koparki, wyposażona w przedni osprzęt ładujący oraz tylny osprzęt kopiący, wykorzystująca układ hydrauliczny do realizacji prac ziemnych, ładunkowych i pomocniczych.

Parametry techniczne (na podstawie specyfikacji internetowej producenta):

Głębokość kopania: 5750 mm

Zasięg kopania: 6500 mm

Maksymalna wysokość ładunku: 4500 mm

Typ silnika: FPT F5H

Moc silnika: 84 kW

Pojemność silnika: 3400 cm³

Maksymalny moment obrotowy: 453 Nm

Norma emisji spalin: Stage IV

Masa własna: 9070 kg

Przybliżone wymiary maszyny: 5820 x 2250 x 3820 mm

Wypożyczenie (na podstawie oględzin):

- Przednie ramię z mechanizmem prowadzenia równoległego TC (Tool Carrier)
- Tylne ramię koparkowe o wydłużonym profilu LR (Long Reach)
- Łyżka do kopania ACB 900 mm
- Łyżka skarpowa ACB 1700 mm
- Łyżka wielofunkcyjna ACB 2400 mm, S/N: 198469, 2019 rok produkcji
- Szybkozłazce hydrauliczne ACB
- Przesuw boczny tylnego ramienia
- Stopy podporowe
- Dodatkowa linia hydrauliczna
- Fotel operatora pneumatyczny Grammer
- Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS, S/N: 48061928 0069 19
- Radioodtwarzacz
- Oświetlenie robocze
- Ogumienie przód Michelin 400/70-20
- Ogumienie tył OZKA IND 80 16.9-30

7.6. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Nie przedstawiono pierwotnej dokumentacji pochodzeniowej maszyny.

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie jest zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin przeprowadzono czynności bez obciążenia. Silnik uruchomiono – zapłon silnika bezproblemowy, praca silnika równomierna, nie budząca zastrzeżeń. Wykonano symulację podstawowych ruchów roboczych. Ramię przednie oraz tylne bez oporów wykonywały zadawane przez operatora ruchy. Podczas rozkładania podpór oraz przy ruszaniu zaobserwowano lekkie szarpanie, któremu towarzyszyła zwiększona głośność pracy pompy hydraulicznej – zalecana diagnostyka układu hydraulicznego, w szczególności pompy hydraulicznej, w warunkach serwisowych. W obrębie mechanizmu blokady tylnego ramienia stwierdzono prawdopodobny brak linki umożliwiającej obsługę blokady z poziomu kabiny operatora. W rejonie mocowania tylnego ramienia zaobserwowano obecność środków smarnych oraz ślady zapożeń olejowych. Poziom oleju hydraulicznego w normie. Jazda w warunkach parkingowych nie wykazała nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wystąpienia niesprawności i wad ukrytych w warunkach pracy pod obciążeniem.

Wizualnie koparko-ładowarka w średnim stanie utrzymania. Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzeń, zarysowań, odprysków lakieru, śladów korozji, typowych dla tego typu maszyn eksploatowanych w warunkach prac ziemno-budowlanych. Kabina operatora w przeciętnym stanie utrzymania, lekko zabrudzona, zaobserwowano rozzerwania siedziska i oparcia fotela operatora.

Ogumienie w dość dobrym stanie, z niewielkimi spękaniem i nacięciami gumy. Zużycie ogumienia kół przednich i tylnych oceniono na 30%.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznaczenie CE, co jest deklaracją producenta, że maszyna spełnia wymagania dyrektyw UE. Deklaracji zgodności CE nie okazano.

Ocena stanu technicznego przedmiotu – średnia.

Okazano dwa kluczyki do maszyny.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

- Protokół przyjęcia przedmiotu do magazynu
- Protokół zdawczo-odbiorczy



08. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE


1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości (lub w części) bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

4. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
5. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu (nr seryjny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
7. Jako autor opracowania oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone w sposób całkowicie niezależny i obiektywny, z zachowaniem pełnej bezstronności wobec stron oraz przedmiotu wyceny.





Opracował:
Kamil Kałuża



Sieradz, 28.10.2026 r.


























PROTOKOL FIZYCZNEJ PRZEWIDKI

Impuls
kapsuła bombowa
Wro. Holenders
19581

I. Data protokołu: **protokołu nie ma** / 04-08-2020

II. Przebieg rozmowy: **zoo szlaku migracji**
1. KRAJ: POLSKA / 2. DOL. / 3. DOL. / 4. METALOWA, 15-20-40 GŁOŚNIENIA

III. Określenie:
PLAC POLSKI I LEJĄCY POLSKA

IV. Przebieg rozmowy: **przez dwa dni w poprzednim kierunku, transport**

V. Poziomość:
Reading, marks / read / **KUPUNEK LAUDONBERG NEW HOLLAND BENTONIC**

VI. Wynik / Wynik / Wynik: **NO NO, PRZECHODZIŁEM**

VII. Protokoły:
2159

VIII. Dokumenty / Dokumenty:
 1. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 2. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 3. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

IX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 4. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

X. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 5. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 6. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 7. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 8. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XIV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 9. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 10. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XVI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 11. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XVII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 12. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XVIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 13. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XIX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 14. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 15. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 16. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 17. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 18. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXIV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 19. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 20. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXVI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 21. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXVII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 22. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXVIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 23. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXIX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 24. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 25. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXXI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 26. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXXII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 27. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXXIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 28. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXXIV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 29. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXXV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 30. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXXVI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 31. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXXVII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 32. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXXVIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 33. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XXXIX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 34. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XL. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 35. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XLI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 36. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XLII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 37. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XLIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 38. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XLIV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 39. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XLV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 40. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XLVI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 41. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XLVII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 42. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XLVIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 43. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

XLIX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 44. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

L. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 45. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 46. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 47. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 48. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LIV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 49. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 50. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LVII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 51. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LVIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 52. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LIX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 53. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 54. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 55. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 56. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 57. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXIV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 58. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXV. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 59. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXVI. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 60. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXVII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 61. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXVIII. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 62. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXIX. Wynik / Wynik / Wynik: **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów** / 63. **Wskazanie adresów / Wskazanie adresów**

LXX. Wynik / Wynik /